

GUINÉE PEST CONTROL SOLUTIONS

Votre conseiller et fournisseur Numéro 1
de services professionnels de lutte anti vectorielle.

NOS SERVICES:



DÉSINFECTION



DÉRATISATION



SERVICE DE CONSULTATION ET CONSEIL

Plus d'informations sur



guineepestcontrolsolutions.com



GUINÉE
PEST CONTROL
SOLUTIONS

L'ENTREPRISE

Guinée Pest Control Solutions (GPCS) est une société guinéenne évoluant dans la vente de produits antivectoriels et de pulvérisateurs à haute pression homologués par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), utilisés pour les **traitements intra-domiciliaires et extra-domiciliaires**, adaptés aux environnements résidentiels, institutionnels et industriels, notamment les sites miniers. GPCS est spécialisée dans la fourniture de **services professionnels de lutte antivectorielle (3D)**, comprenant :

Désinfection



traitement des milieux contaminés, des locaux insalubres (bureaux, bases-vie, infirmeries, réfectoires, dortoirs) et élimination des champignons et agents pathogènes

Dératisation



traitement contre les souris, rats, rongeurs nuisibles et animaux rampants dans les zones de stockage, installations industrielles et zones résidentielles du personnel.

Désinsectisation



traitement contre les insectes et parasites (moustiques, cafards, mouches, termites, punaises, etc.).

Consultation et conseil



GPCS offre également des services de consultation et de conseil en hygiène et assainissement, en santé publique et en lutte antivectorielle, ainsi que des formations en pulvérisation intra et extra-domiciliaire, conformément aux exigences HSE.

Nos services s'adressent aux sociétés minières, aux ONG, aux agences gouvernementales, aux institutions publiques et privées, ainsi qu'aux communautés et structures de lutte antivectorielle.

CATALOGUE PRODUITS & MATÉRIELS

HYGIÈNE PUBLIQUE



DÉSINFECTION



GUINÉE
PEST CONTROL
SOLUTIONS



Baci+

Larvicide biologique

Composition:

16000 IUT /mg Bacillus Thuringiensis israelensis

Formulation:

Suspension concentrée

Antidote:

pas d'antidote

Cible:

Larves de moustiques et similies (mouches noires)

Dosage:

100ml de produit pour 10 L
= 300 m2 de surface traitée

Conditionnement:

1L



**Agit en seulement
24 heures après
application, sans danger
pour l'homme et
l'environnement**



Les larves de moustiques peuvent se développer dans tous les lieux où l'eau stagne, de façon permanente ou temporaire : • Lacs, étangs, bassins divers, rizières, lagunes littorales • Fossés, canaux, de drainage, réseaux de collecte des eaux pluviales, réseaux de collecte des eaux usées, bassins de lagunage, puits, réservoirs, vides sanitaires inondés, fosses septiques, végétations, pneus,,,



K-OTHRINE 25 EC

Matière active:

Deltaméthrine 25g/L
(émulsion concentré)

Antidote:

Diazepam

Cible:

Moustiques, mites, cafards,
fourmis, mouches, punaises,
serpent, ravageurs de denrées
stockées etc... (large spectre)

Conditionnement:

1L

Dosage:

Avec un pulvérisateur ou atomiseur:

Insectes volants : 40 ml de produit pour 5L d'eau pour 100 m²
Insectes rampants: 60ml de produit pour 5L d'eau pour 100 m²
Serpent : Diluer à 3% dans l'eau, soit 500 ml dans 15L d'eau.

Avec un thermonébulisateur:

1l de K-othrine 25 EC pour 1L de gasoil (forte infestation)
1l de K-othrine 25 EC pour 2L de gasoil (moyenne infestation) pour 1ha
1l de K-othrine 25 EC pour 3L de gasoil (petite infestation)
Utilisation extérieur (jardin ou espace vert),
entrepôts, (Traitement spatiale)

Effet choc et diffusion très poussée
Forte odeur!





CYCLONE 200 EC

Matière active :

Propoxur200 EC
(émulsion concentré)

Antidote:

Atropine, injection 2mg
par voie intraveineuse

Cible:

Moustiques, cafards,
fourmis, mouches, punaises,
scorpions... (large spectre)

Conditionnement:

1L

Dosage:

Insectes volants et rampants:
250 à 500ml de produit
pour 10L d'eau

Utilisation extérieure en Hygiène
publique avec un pulvérisateur,
atomiseur ou thermonébulisateur



Effet choc et rémanent

Forte odeur!



FICAM VC

Matière active:

Bendiocarbe 80%
(poudre mouillable wp)

Antidote:

Diazepam

Cible:

Moustiques, cafards, fourmis,
mouches, punaises, etc...
(large spectre)

Conditionnement:

Sachet 125g

Dosage et utilisation en interieur:

Pour les surfaces poreuses (par exemple, boue, bloc de béton, etc.). Diluer 125g (un sachet) de Ficam® VC dans 10L d'eau et appliquer sur 250 m² (pulvérisateur de 10L).

- Pour les surfaces non poreuses (par exemple, le bois, les surfaces peintes, etc.).

Diluer 2 x 125g (deux sachets) de Ficam® VC dans 10L d'eau et appliquer sur 500m² (pulvérisateur de 10L).

- Utilisation intérieur locaux domestiques, habitations avec un pulvérisateur ou atomiseur. Produit inodore et incolore.

Effet choc et rémanence 5 mois





DAVID GEL

Matière active:

Fipronil 0,05 %

Antidote:

Traitement symptomatique

Cible:

Cafards

Conditionnement:

5g

Dosage et utilisation en interieur:

- **Infestation légère:** 1 appât au m² ou au mètre linéaire.
- **Infestation élevée:** 2 appâts au m² ou au mètre linéaire.
1 Appât = environ 0,1g de gel
- Utilisation intérieure, dans les coins, fissures, espaces creux, cuisines, joints réfrigérateurs, placards, siphons etc.

Rémanence 12 semaines





MAXFORCE PRIME

Matière active:

Imidaclopride 2,15%

Antidote:

Traitement symptomatique

Cible:

Cafards

Conditionnement:

2,5g ou 30g

Dosage et utilisation en interieur:

Blattes américaines et blattes orientales:

de 0.2 à 0.3 g/m² selon infestation.

Blattes germaniques et blattes rayées:

de 0.1g/m² à 0.2g/m² selon infestation

1Appât = environ 0,1g

Utilisation: entrepôts, bâtiments publics (restaurants, hôpitaux, etc...) espaces publics, habitations, sites de transformation d'aliments (industries agroalimentaires, métiers de bouche)

Rémanence 12 semaines





YASODION RATICIDE

Matière active :
Diphacinone 0,005%

Antidote:
Vitamine K1

Mode d'action:
Ingestion

Cible:
Rats

Conditionnement:
100g/ 500g/ 1kg/ 5kg
(sachet granulé de 10g)

Dosage:
4 sachets/50m²

Utilisation :
Dans les magasins
de stockage agricole,
habitations



**Après une ingestion suffisante, les symptômes
apparaissent généralement en 48 à 72 h.
La mort survient en général en 3 à 7 jours.**





RATUS RED +

Matière active:

0,005% Brodifacoum

Antidote:

Traitement symptomatique

Cible:

Rongeurs

Mode d'action:

Ingestion

Conditionnement:

250g/ 1kg/ 5kg (1bloc 25g)

Dosage et utilisation en interieur:

Contre les rats : placer les blocs un par un sur les passages des rongeurs –max. 200g d'appât (8) sur un terrain avec une distance de 5-10m - à l'intérieur des terriers ou dans les stations spécialisées pour les appâts.

Contre les souris : dans le bâtiment, placer 20-50g d'appât à un intervalle de 2-3m.

Un appât spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, par exemple dans les réseaux d'égouts et les zones d'élimination des déchets. Cet appât est particulièrement résistant à l'humidité et très durable, ce qui en fait un choix idéal pour les climats tropicaux.



Après une ingestion suffisante, les symptômes apparaissent généralement en 24 à 48 h.

La mort survient en général en 3 à 7 jours.





PULVÉRISATEURS

Les pulvérisateurs sont particulièrement utilisés pour des applications plus ciblées et peuvent couvrir une large gamme de traitement PID ou d'espaces verts.

Le choix des buses:

- Jet réduit à celle d'une épingle pour les fissures et endroits difficiles d'accès.
- Jet plus large en forme d'éventail pour les zones plus accessibles.



JactoDJB à (batterie)



JactoXP16
à pression préalable



Gloria Pro 8
à pression préalable



ATOMISEUR

Un **atomiseur** est principalement utilisé pour des **traitements en volume** notamment dans les cultures, parcelles, entrepôts en **hauteur** ou **complexes** où une pulvérisation classique n'est pas suffisante.




Solo 423 évolution



THERMONÉBULISATEUR

Le **SwingfogSN 50** est un **thermonébulisateur** haute performance conçu pour la **nébulisation thermique** de solutions liquides, produisant un **brouillard flottant** efficace pour diverses applications en grand volume. Utilisé pour la lutte antiparasitaire, désinfection et lutte anti-vectorielle.

Peut-être adapté sur un véhicule.





POSTE À APPÂTS SÉCURISÉ

Le poste d'appâtage est une boîte en plastique résistant avec fixations au sol ou murales empêchant l'accès aux animaux non visés par la dératisation. Il offre une cache aux rongeurs où ils consommeront plus facilement. Permet un meilleur contrôle de la consommation des appâts. Fermeture à clé, réceptacle à appâts amovible, barre de fixation pour blocs paraffinés. Livré sans appât.

Dimensions 22 x 19 x 10 cm.



POINTS À RETENIR



GUINÉE
PEST CONTROL
SOLUTIONS



Traiter au **bon moment**,

avec le **bon produit**,

en respectant le **bon dosage**,

dans de **bonnes conditions**,

avec un **équipement adéquat**,

en respectant les
consignes de sécurité.



GUINÉE

PEST CONTROL
SOLUTIONS



Commune de Ratoma, Kipé, en face de Metal Guinée



00 224 621 21 85 81